



IMET

**NOWOŚCI
TYGODNIA**

4/03/2023

więcej na:
www.b2b.imet.pl





index

FV20000TRA

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 19,5 KW AVR 400V FOGO

AVR: trójfazowy; powiększony zbiornik; przygotowanie do automatyki SZR



index

A478

DZWONEK OBROTOWY B276/ZT-A1

Rodzaj: Obrotowy, maksymalna średnica uchwyty: 21mm, materiał obudowy: stalowa; materiał uchwyty: stalowy



index

A286

DZWONEK ROWEROWY JET 52MM ALUMINIUM+PLASTIK

Rodzaj: rowerowy, maksymalna średnica uchwyty: 21mm, materiał obudowy: aluminium; materiał



index

A285

DZWONEK ROWEROWY JET 52MM ALUMINIUM+PLASTIK

Rodzaj: rowerowy, maksymalna średnica uchwyty: 21mm, materiał obudowy: aluminium; materiał



index

DCF900P2T+S11029

KŁUCZ UDAR 18V 1355NM 1/2 2XS AH DEWALT +NASADKI

Akumulatorowe, 2 x 5Ah + zestaw nasadek; bezszczotkowy; moment obrotowy: 1355Nm; moment



index

DWHT0-10296

NÓŻ SKŁADANY Z CHOWANYM OSTRZEM DEWALT

Trapezowe; składany; rozkładanie jedną ręką; beznarzędziowa wymiana ostrza; opakowanie: typu



index

DT70801-QZ

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA TSTAK MAŁY ORGANIZER

Kompatybilny system zamocowań: TSTAK oraz ToughCase+, wytrzymałe tworzywo sztuczne; 1 x



index

DT70803-QZ

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA TSTAK ŚREDNI ORGANIZER

Kompatybilny system zamocowań: TSTAK oraz ToughCase+, wytrzymałe tworzywo sztuczne; 2 x



index

DT70802-QZ

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA TSTAK ŚREDNI ORGANIZER +PRZEG

Kompatybilny system zamocowań: TSTAK oraz ToughCase+, wytrzymałe tworzywo sztuczne; 1 x



index

M18 FHSAG125XB-0X

SZLIIFIERKA KĄTOWA 18V 125MM BODY KUFER MILWAUKEE

Bezsztotkowa bez akumulatorów i ładowarki; opakowanie kartonowe box



index

E-15584

TORBA NA LUNCH MAKITA

Poliester 1680Denier, pojemność: 7,5L, długość: 33cm, szerokość: 18cm, wysokość: 21cm



index

D-00016

WIERTŁO BET. 4X110 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00022

WIERTŁO BET. 5X110 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00038

WIERTŁO BET. 5X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00050

WIERTŁO BET. 6X110 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00066

WIERTŁO BET. 6X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00072

WIERTŁO BET. 6X210 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00103

WIERTŁO BET. 7X110 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00119

WIERTŁO BET. 7X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00125

WIERTŁO BET. 8X110 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00131

WIERTŁO BET. 8X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00147

WIERTŁO BET. 8X210 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00153

WIERTŁO BET. 8X260 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-66640

WIERTŁO BET. 8X310 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu, gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00169

WIERTŁO BET. 9X210 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00175

WIERTŁO BET. 10X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00181

WIERTŁO BET. 10X210 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00197

WIERTŁO BET. 10X260 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00206

WIERTŁO BET. 10X310 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-17538

WIERTŁO BET. 10X460 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00212

WIERTŁO BET. 11X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00228

WIERTŁO BET. 12X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00234

WIERTŁO BET. 12X210 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00240

WIERTŁO BET. 12X260 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-66684

WIERTŁO BET. 12X310 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-16271

WIERTŁO BET. 12X460 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00262

WIERTŁO BET. 14X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00278

WIERTŁO BET. 14X260 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-66709

WIERTŁO BET. 14X310 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-17544

WIERTŁO BET. 14X460 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00284

WIERTŁO BET. 15X160 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00290

WIERTŁO BET. 16X210 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00309

WIERTŁO BET. 16X310 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-16287

WIERTŁO BET. 16X460 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00321

WIERTŁO BET. 18X210 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00337

WIERTŁO BET. 18X300 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00359

WIERTŁO BET. 20X210 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index

D-00365

WIERTŁO BET. 20X310 SDS+ MAKITA

Typ uchwyty: SDS+ (sds plus); udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05228

WIERTŁO DO BETONU 3X 60 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05234

WIERTŁO DO BETONU 4X 70 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05240

WIERTŁO DO BETONU 5X 85 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05256

WIERTŁO DO BETONU 6X100 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05262

WIERTŁO DO BETONU 6X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05278

WIERTŁO DO BETONU 7X100 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05284

WIERTŁO DO BETONU 7X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05290

WIERTŁO DO BETONU 8X10MM MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05309

WIERTŁO DO BETONU 8X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05315

WIERTŁO DO BETONU 9X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05321

WIERTŁO DO BETONU 10X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05337

WIERTŁO DO BETONU 11X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05343

WIERTŁO DO BETONU 12X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05359

WIERTŁO DO BETONU 13X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05365

WIERTŁO DO BETONU 14X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05371

WIERTŁO DO BETONU 15X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
D-05387

WIERTŁO DO BETONU 16X150 MAKITA

Typ uchwyty: walcowy; udarowe; do betonu,gazobetonu, cegły; 2 spiralne; 2 ostrzowe;



index
4100961

WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 40X550/410MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 550mm; długość robocza: 410mm; średnica: 40mm; typ zęba: węgiel



index
4100962

WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 45X550/410MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 550mm; długość robocza: 410mm; średnica: 45mm; typ zęba: węgiel



index
4100964

WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 55X550/410MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 550mm; długość robocza: 410mm; średnica: 50mm; typ zęba: węgiel



index
4100965

WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 55X990/850MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 990mm; długość robocza: 850mm; średnica: 50mm; typ zęba: węgiel



index
4100966

WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 65X550/410MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 550mm; długość robocza: 410mm; średnica: 65mm; typ zęba: węgiel



index
4100967

WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 65X990/850MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 990mm; długość robocza: 850mm; średnica: 65mm; typ zęba: węgiel



index
4100968

WIERTŁO SDS MAX PRZEBICIOWE 80X550/410MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 550mm; długość robocza: 410mm; średnica: 80mm; typ zęba: węgiel



index

4100969

WIERTŁO SDS MAX PRZEBIĆIOWE 80X990/850MM HIKOKI

SDS MAX; długość całkowita: 990mm; długość robocza: 850mm; średnica: 80mm; typ zęba: węgiel



index

0WKPXZG4040.9005RP

WKŁADKA Z GAŁKĄ 40/40 ATEST C ZĘBATKA NIKIEL PSX

Bębenkowa z zębatką, gałka - klucz; długość A: 40mm B: 40mm; długość całkowita: 80mm; nikiel; 5 kluczy



index

DV36DC WRZ

WKRETKARKA 36V UDAR 155NM 2X2,5AH HITSYSTEM HIKOKI

Li-Ion 36V MultiVolt; 2x2,5Ah; udar, bezszczotkowy; 155Nm; 2 biegi; prędkość obrotowa bieg 0-



index

TB52-13-11

ZAMEK WIERZCHNI 50 2-BĘBENKOWY BIAŁY TB52 LOB

Nawierzchniowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; 2 bębenkowy; rozmiar: 50mm (od środka)



index

TB52-13-12

ZAMEK WIERZCHNI 50 2-BĘBENKOWY BRĄZ TB52 LOB

Nawierzchniowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; 2 bębenkowy; rozmiar: 50mm (od środka)



index

TB52-13-19

ZAMEK WIERZCHNI 50 2-BĘBENKOWY GRAFIT TB52 LOB

Nawierzchniowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; 2 bębenkowy; rozmiar: 50mm (od środka)



index

TB51-30-19

ZAMEK WIERZCHNI 50 GRAFIT TB51 LOB 0754

Nawierzchniowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; pokrętko; rozmiar: 50mm (od środka)



index

TB62-16-11

ZAMEK WIERZCHNI 60 2-BĘBENKOWY BIAŁY TB62 LOB 0765

Nawierzchniowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; 2 bębenkowy; rozmiar: 60mm (od środka)



index

TB62-16-12

ZAMEK WIERZCHNI 60 2-BĘBENKOWY BRĄZ TB62 LOB 0766

Nawierzchniowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; 2 bębenkowy; rozmiar: 60mm (od środka)



index

TB62-16-19

ZAMEK WIERZCHNI 60 2-BĘBENKOWY GRAFIT TB62 LOB

Nawierzchniowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; 2 bębenkowy; rozmiar: 60mm (od środka)



index

TZ51-27-11

ZAMEK WIERZCHNI ZATRZASKOWY TZ51 BIAŁY 50 LOB

Nawierzchniowy zatrzaskowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; pokętwo; rozmiar: 50mm (od



index

TZ51-27-12

ZAMEK WIERZCHNI ZATRZASKOWY TZ51 BRĄZ 50 LOB

Nawierzchniowy zatrzaskowy; do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; pokętwo; rozmiar: 50mm (od