

The logo for IMET, featuring the letters 'I', 'M', and 'T' in a bold, white, sans-serif font. The letter 'E' is replaced by three horizontal, dark red bars of equal length, stacked vertically. The background is a repeating pattern of small, light red diamonds on a darker red field.

IMET

**NOWOŚCI
TYGODNIA**

3/03/2023

więcej na:
www.b2b.imet.pl

A large, stylized graphic element in the bottom right corner, consisting of a white outline of a shape that resembles a stylized arrow or a speech bubble pointing towards the top left. The interior of this shape is filled with a pattern of fine, parallel white lines on a dark red background.



[index](#)

DCB126G-XJ

AKUMULATOR 12V XR 5AH G LI-ION DEWALT

WersjaG- akumulatory odporne na działanie oleju i paliwa Pojemność akumulatora: 5,0 Ah, Napięcie: 12



[index](#)

767827 HC150

CZYŚCIK ODTŁUSZCZACZ DO MYCIA RĄK 5L ONEBOND HC150

5000ml; jasnożółty, gęstość: 0,89; do mycia rąk, szybko i łatwo usuwa tłuszcz, oleje i silne zabrudzenia;



[index](#)

763665-DG500

CZYŚCIK ODTŁUSZCZACZ NEUTRALNY 0,75L ONEBOND DG500

750ml, kolor bursztynowy, gęstość minimalna: 0,99, gęstość maksymalna: 1,03; do odtłuszczenia



[index](#)

4932471998

KOMPLET MATRYC U 16-300MM2 DO PRASKI 9EL MILWAUKEE

9 matryc na rozmiar przewodu: 16/25, 35, 50, 70,95/120, 150, 185, 240 i 300 mm²; kompatybilne z



[index](#)

4931435857

KOŃCÓWKA PROSTA SMAROWNICY M18GG MILWAUKEE

Smarnownicza prosta; kompatybilna z modelem smarnownicy M18 GG Milwaukee; kod producenta:



[index](#)

4932480326

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 8 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480328

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 10 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932352849

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 11 X 78MM MILWAUKEE

hex sześciokątna 1/2"



[index](#)

4932480329

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 11 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932352850

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 12 X 78MM MILWAUKEE

hex sześciokątna 1/2"



[index](#)

4932480330

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 12 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480331

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 13 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932352852

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 14 X 78MM MILWAUKEE

hex sześciokątna 1/2"



[index](#)

4932480332

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 14 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480333

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 15 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480334

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 16 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480335

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 17 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480336

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 18 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480337

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 19 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480339

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 21 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480340

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 22 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480342

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 24 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480345

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 27 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



[index](#)

4932480348

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 30 X 78MM MILWAUKEE

Sześciokątne długie 78mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932352860

NASADKA UDAROWA DŁUGA 1/2 32 X 78MM MILWAUKEE

Szockowawe, nasadka udarowa, impact, udar długa sześciokąt 6-kaąt



index

4932480302

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 8MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480304

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 10MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480305

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 11MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480306

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 12MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480307

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 13MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480308

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 14MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480309

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 15MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480310

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 16MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480311

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 17MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480312

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 18MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480313

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 19MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480315

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 21MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480316

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 22MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480318

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 24MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480321

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 27MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

4932480324

NASADKA UDAROWA KRÓTKA 1/2 30MM MILWAUKEE

Sześciokątne; długość: 38mm; 1/2" kwadrat; udarowa; stal stopowa chromowo-molibdenowa;



index

E-16916

PIŁA TARCZOWA 216X63Z X30 Z WIDIA ALUMINIU MAKITA

63 zęb; grubość tarczy: 1,5mm; średnica tarczy: 216mm; średnica otworu tarczy: 30mm; szerokość



index

DUR181+BL1830B

PODKASZARKA ELEKTRY DO TRAWY 18V 1X3AH MAKITA

akumulatorowa + 1x3Ah BL1830B, ładowarka DC18RC,



index

DUR181+BL1850B

PODKASZARKA ELEKTRY DO TRAWY 18V 1X5AH MAKITA

akumulatorowa + 1x5Ah BL1850B, ładowarka DC18RC,



index

M18ONEHCCT60-20C

PRASA DO KABLI 18V 60KN 2X2AH KUFER MILWAUKEE

Li-Ion M18 18VREDLITHIUM™, 2x2Ah; bezszczotkowa, pompa hydrauliczna, 60KN; zakres



index

G3613DVE WQZ

SZLIFIERKA 36V 125MM 2X2,5AH REG OB M14 HIKOKI HSC

Li-Ion 36V 2x2,5Ah; bezszczotkowy; prędkość obrotowa: 3000-10000obr./min; rozmiar tarczy:



index

GP18DA W5Z

SZLIFIERKA PROSTA 18V BODY REG OBR HIKOKI

Li-Ion 18V, BODY; bezszczotkowa, maksymalny rozmiar tarczy: 50mm, średnica tulei zaciskowej:



index

DT20540-QZ

TARCZA DO METALU 125X1,0 INOX DEWALT (OPK=100SZT)

125mm; średnica otworu 22,23 mm, grubość 1mm; rodzaj ziarna ściernego: WA - korundbiały, granulacja



index

769119 MT200

**TAŚMA PAPIEROWA MALARSKA 48MM 45MB
ONEBOND(36)**

Długość 45mb; szerokość: 48mm; jasnokremowa; do ogólnych prac malarskich w temperaturze otoczenia



index

DS36DC WRZ

**WKRETARKA 36V 155NM 2X2,5AH HITSYSTEM
HIKOKI**

Li-Ion36V MultiVolt; 2x5A; bezszczotkowy; 155Nm; 2 biegi; prędkość obrotowa bieg: 0-2200obr./min;



index

DCF809L2T

**ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 2X3AH 190NM
DEWALT**

18V, 190Nm, prędkość obrotowa 0-2800/min, udar, 0-3200 ud/min, końcówka wrzeciona 1/4" (sześciokątny).