



**IMET**

**NOWOŚCI  
TYGODNIA**

1/04/2023

więcej na:  
[www.b2b.imet.pl](http://www.b2b.imet.pl)





index

DT20540+L4131003

**100X TARCZA DO METALU 125X1 INOX DEWALT+BEZREKAWNI**

125mm; grubość 1mm; rodzaj ziarna ściernego: WA - korund biały, granulacja ziarna 60; twardość: T -



index

15G540

**AERATOR SANDALOWY VERTO**

Długość: 300mm, szerokość: 133mm; ilość szpilek: 13; wysokość szpilek: 50mm; długość paska: 710mm;



index

FH3001R

**AGREGAT PRĄDOWÓRCZY 2,7 KW AVR 230V HONDA FOGO**

Moc nominalna: 2,5KW, moc maksymalna: 2,7KW; 2 gniazda jednofazowe; AVR; IP23; typ silnika: Honda



index

F4001R

**AGREGAT PRĄDOWÓRCZY 4,0 KW AVR 230V FOGO**

Moc nominalna: 3,6KW; moc maksymalna: 4,0KW; 2 liczba gniazd sieciowych: 2 sztuki -jednofazowe;



index

F6001R

**AGREGAT PRĄDOWÓRCZY 6,6 KW AVR 230V FOGO**

Moc nominalna: 5,6KW; moc maksymalna: 6,2KW; liczba gniazd sieciowych: 1x jednofazowe 16A, 1x



index

F9000R

**AGREGAT PRĄDOWÓRCZY 8,5 KW AVR 400V FOGO**

Moc nominalna: 7,4KW(400V) | 5,6KW (230V); moc maksymalna: 8,3KW(400V) | 6,2KW (230V); 2



index

PBB11

**BUTLA DO GAZU PROPAN-BUTAN 11KG BEZ KOLNIERZA**

2 Uchwyty, pojemność: 11kg, zawór uniwersalny



index

DSA-3116GP100

**DS SZPILKA Z UCHWYTEM NA WĄŻ 16MM L-16CM (OPK=100)**

Szpilka z uchwytem na wąż 16 mm, długość: 160 mm kotwa kotwica do lini kroplującej rury zasilającej KOD3



index

D-67686

**FREZ PROSTY 8MM 5X13MM (1 OSTRZE) MAKITA**

Uchwyt: 8mm; średnica freza: 5mm; długość uchwyty: 32mm; długość robocza: 13mm; 1 ostrze, długość



index

DCN695P2-QW

**GWOZDZIARKA 18V XR 2 AKU LI-ION 5AH DEWALT KUFER**

Akumulatorowa; bezszczotkowa; 2x 5Ah; kąt nachylenia magazynka: 30 - 34°; pojemność



index

DTW285RTJX

**KLUCZ UDAROWY 18V 2X5AH 1/2" 285NM MAKPAK MAKITA**

Li-ion, 18V, 2x5Ah, 3-bieg, Tryb obrotów wstecznych z automatycznym zatrzymaniem, Silnik



index

DTW1002Z

**KLUCZ UDAROWY 18V BODY 1/2"1000NM KARTON MAKITA**

Li-ion 18V LXT; 0- BODY; bezszczotkowy; moment obrotowy 1000Nm; moment zrywania 1600Nm; 1/2"; 3



index

15G191

**MACZETA OGRODOWA 18" (45CM) VERTO**

Długość: 455mm; uchwyt: drewniany zabezpieczony nitami; ostrze: hartowane; zastosowanie: karczowanie



index

4932492437

**NASADKA MAGNETYCZNA 7,0X65MM UDAR MILWAUKEE**

Schokwave, nasadka udarowa, impact, udar, bity udarowe, adapter, bit nasadowy, Impact Duty/ rozmiar



index

652023710

**NOŻ ROZDRABNIĄCY DO UD2500 MAKITA**

Oryginalna część do rozdrabniarki Makita UD2500; stalowyko gatunkowa; długość freza: 70mm; średnica



index

10061040

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X 40 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

10061060

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X 60 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

10061080

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X 80 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

100610100

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X100 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

100610120

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X120 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

100610150

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X150 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

100610180

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X180 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

100610220

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X220 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

100610240

**PAS BEZKOŃCOWY 100X610 X240 GRANUL (OPK=10SZTUK)**

Szerokość: 100mm; długość: 610mm, rodzaj ziarna: elektrokorund, rodzaj podkładu: płótno; do szlifierki



index

647562

**PRZECINARKA SPALINOWA 350MM CP 514 CLIPPER NORTON**

Benzynowy silnik 2-suwowy; rozmiar tarczy 350mm; średnica otworu tarczy: 20mm; prędkość obrotowa:



index

K00240

**PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY 10MB PRZEWÓD 3X1,5MM KELTIN**

Przekrój przewodu: 3x1,5mm, uziemienie, typ gniazda: F (SCHUKO), rodzaj gniazda: 10A 250V.



index

K00241

**PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY 20MB PRZEWÓD 3X1,5MM KELTIN**

Przekrój przewodu: 3x1,5mm, uziemienie, typ gniazda: F (SCHUKO), rodzaj gniazda: 10A 250V.



index

K00242

**PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY 30MB PRZEWÓD 3X1,5MM KELTIN**

Przekrój przewodu: 3x1,5mm, uziemienie, typ gniazda: F (SCHUKO), rodzaj gniazda: 10A 250V.



index

K00243

**PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY 50MB PRZEWÓD 3X1,5MM KELTIN**

Przekrój przewodu: 3x1,5mm, uziemienie, typ gniazda: F (SCHUKO), rodzaj gniazda: 10A 250V.



index

DMR110N

**RADIO BUDOWLANE AUX LXT CXT MAKITA**

Akumulatorowe/sieciowe 230V (zasilacz 12V); gniazdo micro USB; gniazdo AUX; częstotliwość: 87.50 - 108



index

DMR114

**RADIO BUDOWLANE BLUETOOTH AUX LXT CXT MAKITA**

Akumulatorowe/sieciowe 230V (zasilacz 12V); typy akumulatorów: CXT 12V max, 14,4V iLXT 18V.



index

DMR108AR

**RADIO BUDOWLANE BLUETOOTH LXT CXT MAKITA BORDOWE**

Bluetooth 10m, AUX, Port USB, 2-głośniki, Stereo, Wyświetlacz cyfrowy, Zasilanie: zasilacz lub



index

KT-SF1100

**SIEKIERA 1,00 KG FIBERGLASS BRADAS**

Uniwersalna; materiał głowicy: stal hartowana; FIBERGLASS - trzonek wzmocniony włóknem



index

KT-SF2200

**SIEKIERA 2,00 KG FIBERGLASS BRADAS**

Uniwersalna; materiał głowicy: stal hartowana; FIBERGLASS - trzonek wzmocniony włóknem



index

WL-SE201

**SIEWNIK OGRODOWY 12L NA KÓLKACH WHITE LINE**

12l; szerokość pracy: 450mm; wytrzymałe tworzywo sztuczne; uchwył metalowy; regulacja dozowania



index

DWST83394-1

**SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA DS100 TOUGH 2.0 ORGAN. DEWALT**

Kompatybilny system zamocowań z Tough System; wytrzymałe tworzywo sztuczne; posiada 8 małych i



index

9404J

**SZLIFIERKA TAŚMOWA 1010W 100X610MM MAKITA**

Sieciowa; 1010W; prędkość obrotowa: 210 - 440obr/min; regulacja prędkości; blokada włącznika do



index

607691

**TARCZA DIAMENTOWA SEG 350 PRO UNI LASER H12 NORTON**

Segmentowa; średnica tarczy: 350mm; średnica otworu tarczy: 20mm; wysokość segmentu: 12mm;



index

849977

**TARCZA DO ALUMINIUM 125X1,0 ALU DYSK=15SZT+LAMELKA**

15x tarcza do cięcia + 1x ściernica listkowa, średnica tarczy: 125mm, średnica otworu tarczy: 22,23mm,



index

849520

**TARCZA DO METALU 125X1,0 STARLINE 100SZT+KROKOMIER**

Średnica tarczy: 125mm, średnica otworu tarczy: 22,23mm, grubość tarczy: 1,0mm; do stali, stali



index

850160

**TARCZA DO METALU 230X1,9 INOX NORTON 50SZT+ BRZESZ**

Max. prędkość: 80 m/s; max. obroty: 6650 obr/min; oznaczenie: A46T-BF41; rodzaj ziarna ściernego: A-



index

831279-0

**TORBA NA NARZĘDZIA DLX6105 Z KÓLKAMI MAKITA**

Długość: 700mm, wysokość: 350mm; szerokość: 300; uchwył teleskopowy, kauczukowe kółka



index

C227302

**WKŁAD DO WALIZKI HSC PILARKI SZABLASTEJ CR18DA**

Wkład pojedynczy pasuje do piły szablastej HIKOKI do walizki HSC II



index

0WKPXG05060.9006RP

**WKŁADKA Z GAŁKĄ 50/60 ATEST C KL. NIKIEL GERDA PSX**

Bebenkowa; gałka- klucz; kolor: nikiel; 5 kluczy nawiercanych; 6 klasa zabezpieczeń; bumping;



index

DCD708P3T-QW

**WKRETARKA 18V 65NM 3X5AH BRUSHLESS TSTAK DEWALT**

18V DCD708, kufer TSTAK, 3 aku 5Ah,



index

DCD791P3A-QW

**WKRETARKA 18V 70NM 3X5AH BRUSHLESS TSTAK DEWALT**

Akumulatory: 3x5Ah 18V; prędkość obrotowa: I bieg- 550obr/min, II bieg-2000obr/min; moment obrotowy:



index

DJV184ZJ

**WYRZYNARKA 18V REG/OBROTÓW BODY MAKPAC MAKITA**

0- BODY; bezszczotkowy; uchwył uniwersalny Typ U / Typ T; długość skoku: 23mm; prędkość obrotowa: 0-



index

4329KX1

**WYRZYNARKA 450W + BRZESZCZOTY WALIZKA MAKITA**

Sieciowa; 450W; 6-biegów; długość skoku: 18mm; zdolność cięcia w drewnie: 65mm; zdolność cięcia w



[index](#)

**DTD157RTJ**

**ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V 140NM 2X5AH MAKITA MAKPAC**

2 akumulatory 5Ah BL1850B, ładowarka DC18RC, walizka makpac akumulatorowa zakrętarka, silnik



[index](#)

**TB51-30-11**

**ZAMEK WIERZCHNI 50 BIAŁY TB51-30-11 LOB**

Nawierzchniowy, do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; pokrętło; rozmiar: 50mm (od środka)



[index](#)

**TB51-30-12**

**ZAMEK WIERZCHNI 50 BRAZ TB51 LOB 0755**

Nawierzchniowy, do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; pokrętło; rozmiar: 50mm (od środka)



[index](#)

**TB61-17-11**

**ZAMEK WIERZCHNI 60 BIAŁY LOB 0761**

Nawierzchniowy, do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; pokrętło; rozmiar: 60mm (od środka)



[index](#)

**TB61-17-12**

**ZAMEK WIERZCHNI 60 BRAZ TB61 LOB 0742**

Nawierzchniowy, do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; pokrętło; rozmiar: 60mm (od środka)



[index](#)

**TB61-17-19**

**ZAMEK WIERZCHNI 60 GRAFIT TB61 LOB 0743**

Nawierzchniowy, do drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz; pokrętło; rozmiar: 60mm (od środka)



[index](#)

**344037**

**ZAMKNIĘCIE DO ROWERU 12X 800MM CZARNE LQ-117KOD**

Stalowa linka w oplocie z tworzywa sztucznego; grubość: 12mm; długość: 800mm; zamek szyfrowany;



[index](#)

**WL-EN70**

**ZESTAW DO CZYSZCZENIA OCZEK WODNYCH I BASENÓW**

Szerokość szczotki zbierającej: 170mm, materiał szczotki: wytrzymałe tworzywo sztuczne, metalowy



[index](#)

**YT-06891**

**ZESTAW ZŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH 160 SZT**

Ilość: 160 elementów, kasetka z tworzywa sztucznego; złącza o różnych kształtach i rozmiarach,